

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DoP 25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Geprägtes Vlies

2. Verwendungszweck:

Oberflächengestaltung von Wänden und Decken mit Tapeten, Bordüren

3. Hersteller:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

 4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant für Tapeten**

 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

6. Harmonisierte Norm:

EN 15102:2007 + A1: 2011

Das Brandverhalten der Tapeten wird durch die notifizierte Stelle EFECTIS France, ZI Les Nappes 149, route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, France - gemäß der EN 13501-1:2018 geprüft (Kennnummer: 1812)

Formaldehydabgaben, Schwermetalle und Vinylchlorid-Monomer (VCM) werden gemäß der EN 12149:1997 durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig regelmäßig überprüft. (Kennnummer: 0765)

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Brandverhalten | B-s1,d0 | EN 13501-1:2019-05 |
| Formaldehydabgabe | Bestanden (< 120 mg/kg) | EN 15102 + A1:2011 |
| Abgabe anderer gefährlicher Stoffe: | | |
| Antimon | Bestanden (Keine Obergrenze) | |
| Arsen | Bestanden (< 25 mg/kg) | |
| Barium | Bestanden (< 500 mg/kg) | |
| Cadmium | Bestanden (< 25 mg/kg) | |
| Chrom | Bestanden (< 60 mg/kg) | |
| Blei | Bestanden (< 90 mg/kg) | |
| Quecksilber | Bestanden (< 20 mg/kg) | |
| Selen | Bestanden (< 165 mg/kg) | |
| Vinylchlorid-Monomer (VCM) | Bestanden (< 0,2 mg/kg) | |
| Schallabsorption | No performance determined | |
| Wärmedurchlasswiderstand | No performance determined | |



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gummersbach, den 29.08.2024

Benjamin Viebahn (Leitung Qualitätsmanagement)

Sonstige Angaben:

| | | |
|--|--|-------------------|
| RAL Gütebestimmungen GZ - 479 |  | RAL GZ-479 |
| VOC-Emissionen (französischer VOC Verordnung DEVL1104875A:2011) |  | ISO 16000 |
| VOC-Emissionen (belgischer Erlass C – 2014/24239) | | ISO 16000 |

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 25

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Ražený vlies

2. Účel použití:

Povrchová úprava stěn a stropů tapetami, bordurami

3. Výrobce:

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Zmocněný zástupce: **pro tapety není relevantní**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**

6. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007 + A1:2011

Reakce tapet na oheň je kontrolována oznámeným subjektem EFECTIS France, ZI Les Nappes 149, route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, Francie - podle EN 13501-1:2018 (Identifikační č.: 1812)

Emise formaldehydu, těžké kovy a monomer vinylchloridu (VCM) jsou pravidelně kontrolovány ústavem Fraunhofer Institut WKI Braunschweig podle EN 12149:1997 (Identifikační č.: 0765)

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | B-s1,d0 | EN 13501-1:2019-05 |
| Emise formaldehydu | Splněno (< 120 mg/kg) | EN 15102 + A1: 2011 |
| Emise jiných nebezpečných látek | | |
| Antimon | Splněno (bez horního limitu) | |
| Arzen | Splněno (< 25 mg/kg) | |
| Baryum | Splněno (< 500 mg/kg) | |
| Kadmium | Splněno (< 25 mg/kg) | |
| Chrom | Splněno (< 60 mg/kg) | |
| Olovo | Splněno (< 90 mg/kg) | |
| Rtuť | Splněno (< 20 mg/kg) | |
| Selen | Splněno (< 165 mg/kg) | |
| Monomer vinylchloridu (VCM) | Splněno (< 0,2 mg/kg) | |
| Absorpce zvuku | Vlastnosti nebyly stanoveny | |
| Tepelný odpor | Vlastnosti nebyly stanoveny | |



Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vyhotovení prohlášení o vlastnostech v souladu s (EU) č. 305/2011 plně zodpovídá výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Gummersbach, 29.08.2024

Benjamin Viebahn (vedoucí managementu kvality)

Další údaje:

| | | |
|--|--|-------------------|
| Značka jakosti RAL GZ-479 |  | RAL GZ-479 |
| Emise VOC (francouzská norma VOC DEVL1104875A:2011) |  | ISO 16000 |
| Emise VOC (belgický dekret C – 2014/24239) | | ISO 16000 |